



LA LAMPE
PADERE

Designed by **MD STUDIO**

Designed by **MD STUDIO**

LA LAMPE **PADERE**

UN CLASSIQUE DE SALON REVISTÉ

A LIVING ROOM CLASSIC, REVISITED

Découvrez notre lampadaire une élégante réinterprétation solaire d'un classique intemporel.

Ce luminaire sur pied allie simplicité et sophistication, avec une structure robuste et un abat-jour en osier synthétique qui apporte une touche chaleureuse et naturelle à votre décor.

Dotée d'un module solaire hybride rechargeable, profitez d'un éclairage doux en extérieur comme en intérieur.

Discover our floor lamp, an elegant solar reinterpretation of a timeless classic.

This floor lamp combines simplicity and sophistication with a sturdy structure and synthetic wicker shade that adds a warm, natural touch to your décor.

Enjoy indoor and outdoor soft lighting with a hybrid solar LED module.




DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Référence LP6560
Reference



Couleur de l'abat jour <i>Shade colors</i>	WC2 Naturel <i>Natural</i> WC26 Menthe <i>Mint</i>
Couleur de la structure <i>Frame colors</i>	A1 Charbon <i>Charcoal</i> A2 Blanc <i>White</i> A26 Menthe <i>Mint</i>
Dimensions Produit H x L x P (cm) <i>(hors emballage)</i> <i>Product H x W x D (inch)</i> <i>(Excluding packaging)</i>	39,5 x 170 x 55 cm 67 x 15,55 x 21,55 inch
Poids (kg) <i>Weight (lb)</i>	10,5 kg 23,14 lb
Dimensions Emballage H x L x P (cm) <i>Packaging H x W x D (cm)</i>	72 x 68 x 34 cm 28,34 x 26,77 x 13,35 inch
Poids (kg) <i>Weight (lb)</i>	12,5 kg 27,55 lb
Structure <i>Structure</i>	Aluminium
Finition <i>Finishing</i>	Peinture epoxy <i>Epoxy paint</i>
Abat-jour <i>Lamp shade</i>	Osier synthétique <i>Wicker</i>

MK3 - Solaire et hybride

MK3 module - solar and hybrid

Puissance <i>Power</i>	1W 1W
Voltage <i>Voltage</i>	5V 1A 5V 1A
Batterie Li-ion (non inclus) <i>Li-ion battery (not included)</i>	Lithium-Ion L18650, 2x2600 mAh <i>Lithium-Ion L18650, 2x2600 mAh</i>
Intensité et Autonomie <i>Intensity and Autonomy</i>	Au soleil : env. 7 heures Avec le chargeur USB-A 1A 5V : env. 7 h. <i>Around 7 hours</i>
Flux lumineux et temps d'éclairage <i>Luminous flux and battery life</i>	Intensité élevée 300 lumens - env. 13 h. Intensité moyenne 150 lumens - env. 26 h. Intensité basse 75 lumens - env. 53 h. <i>High intensity 300 lumens - about 13 h.</i> <i>Medium intensity 150 lumens - about 26 h.</i> <i>Low intensity 75 lumens - about 53 h.</i>
Eclairage <i>Lighting</i>	Fourni par des LED 3000 K (blanc chaud) <i>Provided by 3000 K (warm white) LEDs</i>